

Względna skuteczność świetlna promieniowania

λ [nm]	V_λ [-]	λ [nm]	V_λ [-]	λ [nm]	V_λ [-]
380	0,0000	510	0,5029	640	0,1750
390	0,0001	520	0,7099	650	0,1070
400	0,0004	530	0,8618	660	0,0610
410	0,0012	540	0,9538	670	0,0320
420	0,0040	550	0,9948	680	0,0170
430	0,0116	560	0,9948	690	0,0082
440	0,0230	570	0,9518	700	0,0041
450	0,0380	580	0,8698	710	0,0021
460	0,0600	590	0,7568	720	0,0011
470	0,0910	600	0,6309	730	0,0005
480	0,1390	610	0,5023	740	0,0003
490	0,2080	620	0,3809	750	0,0001
500	0,3229	630	0,2649	760	0,0000